



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ສັດທະນະນາອອນ

2659

ເລກທີ /ລຫ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 19 SEP 2022

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

**ຂໍ້ຕົກລົງ**

**ວ່າດ້ວຍການກຳນົດປັນຊີພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ ບັນຊີ I, II ແລະ III**

- ອີງຕາມ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະບັບເລກທີ 570/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021;
- ອີງຕາມ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເປັນຢາ ສະບັບເລກທີ 155/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2003;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ສະບັບເລກທີ 8755/ກອຍ, ລົງວັນທີ 09 ສິງຫາ 2022.

**ລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:**

**ມາດຕາ 1 ພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ ບັນຊີ I, II ແລະ III ລວມມີ 266 ຊະນິດ.**

1. ພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ ບັນຊີ I ລວມມີ 59 ຊະນິດ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ ປະເພດຫວງຫ້າມ ທີ່ຫາຍາກໃນທຳມະຊາດ, ໃກ້ຈະສູນພັນ, ເກີດຢູ່ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ, ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.

| ລຳດັບ<br>No | ຊື່ທ້ອງຖິ່ນ<br>Local name     | ຊື່ວິທະຍາສາດ<br>Scientific Name              | ຕະກຸນ<br>Family | ພາກສ່ວນໃຊ້<br>Part used | ຄຸນປະໂຫຍດ<br>Benefits   |
|-------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1           | ຕົ້ນ ດອກສົບແຮ້ງ (ປ່າເບິ່ງກ້າ) | <i>Aeginetia indica</i> L.                   | Orobanchaceae   | ໝີດຕົ້ນ                 | ບໍ່າລຸງ, ປົວມະເຮັງ, ດັບ |
| 2           | ຕົ້ນ ກຸດຕິນຊັງ, ຕົ້ນຂີ້ເຂັບ   | <i>Helminthostachys zeylanica</i> (L.) Hook. | Ophioglossaceae | ຮາກ                     | ບໍ່າລຸງ, ຕັບຍັກແສບ      |
| 3           | ຕົ້ນ ຂີງແດງປາກັງແດງ           | <i>Homalomena aromatica</i> Schott.          | Araceae         | ຫິວ, ເບິ່ງາ             | ປະດິງຂໍ່, ບໍ່າລຸງ       |
| 4           | ຕົ້ນ ເກດກະສັດ, ຂີງຝາ          | <i>Polygonatum kingianum</i> Coll.           | Asparagaceae    | ຫິວ                     | ບໍ່າລຸງ                 |
| 5           | ເຄືອ ແຮມຂຽວ (ເຄືອ ແດງດ່າງ)    | <i>Fibraurea tinctoria</i> Lour.             | Menispermaceae  | ຮາກ                     | ຫ້ອງຖອກ, ຫ້ອງປັດ        |
| 6           | ເຄືອ ໄສ້ຊ້າງແປ                | <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn.          | Fabaceae        | ເຄືອ                    | ຫ້ອງຖອກ, ມະເຮັງລ່າໄສ້   |

|    |                                    |  |                 |                    |                       |
|----|------------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 7  | ຕົ້ນ ໂສມລາວ                        | <i>Panax zingiberensis</i> C.Y.Wu & Feng     | Araliaceae      | ປິ່ວ               | ບໍາລຸງສຸຂະພາບ         |
| 8  | ຕົ້ນ ກໍາລັງນິກແອນ                  | <i>Drosera peltata</i> Thunb.                | Droseraceae     | ປັງໝິດ             | ບໍາລຸງຮ່າງກາຍ         |
| 9  | ຕົ້ນ ຂະບອມຊຸນິຍ                    | <i>Rauwolfia serpentina</i> Benth.           | Apocynaceae     | ລໍ່າ               | ຄວາມດັນ               |
| 10 | ຕົ້ນ ຂະບອມຈູໃຫຍ່                   | <i>Rauwolfia cambodiana</i> Pierre ex Pit.   | Apocynaceae     | ລໍ່າ               | ຄວາມດັນ               |
| 11 | ຕົ້ນ ຊິງແດງປາກັງຂາວ                | <i>Homalomena occulta</i> (Lour.) Schott     | Araceae         | ຫົວ, ເຫຼັງາ        | ປະດິງຂໍ້, ບໍາລຸງ      |
| 12 | ຕົ້ນ ດ້ອງກອງ (ແຫ້ວດູ່)             | <i>Eriosema chinense</i> Vogel               | Fabaceae        | ຫົວ                | ປົວຝິໃນຕັບ            |
| 13 | ຕົ້ນ ດັນຮົມ (ຫວ້ານຫົວຂັນ)          | <i>Paris polyphylla</i> Sm. Subsp.           | Melanthiaceae   | ຫົວ                | ກະເພາະ                |
| 14 | ຕົ້ນ ຈິໄບຼກີ                       | <i>Kadsura oblongifolia</i> Merr.            | Schisandraceae  | ໝາກ, ລໍ່າ          | ໜົວໄຂ່ຫຼັງ, ປາລ້ອມລູກ |
| 15 | ຕົ້ນ ສາມສິບຮູ, ສາມຮ້ອຍຮູ, ປຸມເປົ່າ | <i>Hydnophytum formicarum</i> Jack           | Rubiaceae       | ຫົວ                | ປະດິງ, ມະເຮັງ         |
| 16 | ຕົ້ນ ຊິບສອງລາສີ, ຕ້າງຕໍ່           | <i>Turpinia pomifera</i> (Roxb.) DC.         | Staphyleaceae   | ໝາກ, ລໍ່າ          | ປົວຕັບ, ແກ້ປວດ        |
| 17 | ຕົ້ນ ຊາງຈິງ                        | <i>Nageia wallichiana</i> (C.Presl) Kuntze   | Podocarpaceae   | ລໍ່າ               | ແກ້ເປື້ອ              |
| 18 | ຕົ້ນ ດອກເຜິ້ງສະກຸນຫວາຍທຸກຊະນິດ     | <i>Dendrobium</i> spp.                       | Orchidaceae     | ໝິດຕົ້ນ            | ເຄື່ອງສໍາອາງ          |
| 19 | ຕົ້ນ ດິນຮຸ່ງ, ດັນຈ້ອງ              | <i>Paris narmorata</i> Stearn                | Melanthiaceae   | ຫົວ                | ກະເພາະ                |
| 20 | ຕົ້ນ ຕຸມກາແດງ                      | <i>Strychnos lucida</i> R.Br.                | Loganiaceae     | ລໍ່າ, ຮາກ          | ແກ້ງກັດ               |
| 21 | ຕົ້ນ ຕັງດິນ, ປິດິນ, ດອກດິນ, ໂຄຍໝາ  | <i>Balanophora</i> spp.                      | Balanophoraceae | ໝິດຕົ້ນ            | ບໍາລຸງ                |
| 22 | ຕົ້ນ ປອມບິກະທິງ, ຮົ່ມສາມເມືອງ      | <i>Panax vietnamensis</i>                    | Araliaceae      | ຫົວ                | ບໍາລຸງ                |
| 23 | ຕົ້ນ ປອມກັນເຕີ, ປອມກະແດັງ          | <i>Polygonum viviparum</i> L.                | Polygonaceae    | ຫົວ                | ບໍາລຸງ, ກະເພາະ        |
| 24 | ຕົ້ນ ຜັກແພວ                        | <i>Pittosporum tetraspermum</i> Wight & Arn. | Pittosporaceae  | ລໍ່າ               | ຄວາມດັນເລືອດສູງ       |
| 25 | ຕົ້ນ ມ່ວງຄູດປ່າ                    | <i>Diospyros quaesita</i> Thw.               | Ebenaceae       | ລໍ່າ, ເປືອກ        | ປົວໄຂ້                |
| 26 | ຕົ້ນ ອ່ຽນດ່ອນ                      | <i>Eurycoma harmandiana</i> Piere            | Simaroubaceae   | ຮາກ                | ເປົ່າຫວານ, ບໍາລຸງ     |
| 27 | ຕົ້ນ ອີ່ຕູ່                        | <i>Cinnamomum camphora</i> L.                | Lauraceae       | ລໍ່າ, ຮາກ, ນໍ້າມັນ | ແກ້ທ້ອງອິດ, ວິນວຽນ    |
| 28 | ຕົ້ນ ເຂົ້າໄກ້                      | <i>Dracaena conferta</i> Ridl.               | Asparagaceae    | ຮາກ                | ບໍາລຸງຮ່າງກາຍ         |
| 29 | ຕົ້ນ ເລັຍຈິວ (ມັງ)                 | <i>Thalictrum dioicum</i> (L.)               | Ranunculaceae   | ຮາກ                | ບໍາລຸງ                |
| 30 | ຕົ້ນ ເຫງືອກປາໝໍໃຫຍ່, ເກົ້າເກ       | <i>Berberis aquifolium</i> Pursh             | Berberidaceae   | ລໍ່າ               | ແກ້ທ້ອງປິດ, ຕັບ       |
| 31 | ຕົ້ນ ເຫຼັກຊິດິນ, ປອມເຂົ້າໜັງ       | <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.          | Hypoxidaceae    | ຫົວ                | ບໍາລຸງ, ໜໍ້າເຂົ້າຝ້າ  |
| 32 | ຕົ້ນ ເອື້ອງດິນ (ຕົ້ນ ທຽນໝາ)        | <i>Gastrodia elata</i> Blume                 | Orchidaceae     | ຫົວ                | ໜໍ້າເຂົ້າຝ້າ          |
| 33 | ຕົ້ນ ເອື້ອງຜາ, ເອື້ອງດິນ, ຊ້າງາດຽວ | <i>Thunia alba</i> (Lindl.) Rchb. f.         | Orchidaceae     | ໝິດຕົ້ນ            | ປົວໜໍ້າເຂົ້າຝ້າ       |
| 34 | ຕົ້ນ ແຮມທໍາທານ (ຫວ້ານຫາງຊ້າງ)      | <i>Grammatophyllum speciosum</i> Blume       | Orchidaceae     | ໝິດຕົ້ນ            | ແກ້ອອກຕຸ່ມລໍ່າໄສ້     |
| 35 | ຕົ້ນ ໂສມສາມເຈັດ                    | <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F.H.Chen    | Araliaceae      | ຫົວ                | ບໍາລຸງສຸຂະພາບ         |
| 36 | ຕົ້ນ ໂສມຝ່າຍແດງ                    | <i>Decaschistia intermedia</i> Craib         | Malvaceae       | ຫົວ, ຮາກ           | ບໍາລຸງ                |
| 37 | ຕົ້ນ ໄມ້ທະໄລ້, ໄມ້ກາລະບຸນ, ກ້ວມາ   | <i>Cinnamomum porrectum</i> (Roxb.) Kosterm. | Lauraceae       | ລໍ່າ, ຮາກ, ນໍ້າມັນ | ແກ້ທ້ອງອິດ, ວິນວຽນ    |
| 38 | ຫວ້ານ ໃບລາຍຂຽວ                     | <i>Anoectochilus formosus</i> Hayata.        | Orchidaceae     | ໝິດຕົ້ນ            | ປົວຕັບ                |
| 39 | ຫວ້ານ ຫົວຂັນ, ຫວ້ານຫົວຕໍ່ (ຊິງຜາ)  | <i>Disporosis longifolia</i> Craib.          | Asparagaceae    | ຫົວ, ຮາກ           | ບໍາລຸງ                |



|    |                                |  |                        |          |                          |
|----|--------------------------------|--|------------------------|----------|--------------------------|
| 40 | ຫວ່ານ ໂບດຽວ                    | <i>Nervilia fordii</i> (Hance) Schltr.                   | Orchidaceae            | ຫົວ      | ກະເພາະ                   |
| 41 | ຫວ່ານ ໂບລະແຕງ                  | <i>Anoecochilus veniculatus</i> Ridl.                    | Orchidaceae            | ໝົດຕົ້ນ  | ປົວຕົບ                   |
| 42 | ຫວ່ານ ຫົວສິບ                   | <i>Disporum calceanthum</i> D. Don                       | Liliaceae              | ຫົວ, ຮາກ | ບ່າຈຸ                    |
| 43 | ຫວ່ານ ຫົວດໍ່                   | <i>Disporum cantoniense</i> (Lour.) Merr.                | Colchicaceae           | ຫົວ, ຮາກ | ບ່າຈຸ                    |
| 44 | ຫົວ ກະຫາດ                      | <i>Stemona cochinchinensis</i> Gagnep.                   | Stemonaceae            | ຫົວ      | ປົວປອດ, ບ່າຈຸງຖິ້ມ       |
| 45 | ເຄືອ ຕ່ອມງົບ                   | <i>Stephania rotunda</i> Lour.                           | Menispermaceae         | ຫົວ      | ລະງັບປະສາດ               |
| 46 | ເຄືອ ເຄືອຂົນ, ມັນຕົ້ນເຄືອ      | <i>Pueraria candollei</i> Benth.                         | Loganiaceae            | ຫົວ      | ເພີ່ມຮອກໂມນ, ບ່າຈຸ       |
| 47 | ເຄືອ ຈຽວກຸລານ, ໂສມ 5 ໂປ        | <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino           | Cucurbitaceae          | ທັງໝົດ   | ລົດນໍ້າຕານເລືອດ          |
| 48 | ເຄືອ ສາມໂປ                     | <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehder & E.H. Wilson | Lardizabalaceae        | ເຄືອ     | ແກ້ພິດ, ປະດົງ, ທ້ອງປິດ   |
| 49 | ເຄືອ ຕ່ອມເລືອດ                 | <i>Stephania hernandifolia</i> (Willd.) Walp.            | Menispermaceae         | ຫົວ, ຮາກ | ປົວທ້ອງປິດ, ບ່າຈຸເລືອດ   |
| 50 | ເຄືອ ບວນລົມ                    | <i>Dischidia major</i> (Vahl) Merr.                      | Apocynaceae            | ໝົດຕົ້ນ  | ປົວປະດົງ, ກະເພາະລົມ      |
| 51 | ເຄືອ ມັນອ່ອນລົງ                | <i>Polygonum maliflorum</i> Thunb.                       | Polygonum viviparum L. | ຫົວ      | ບ່າຈຸ                    |
| 52 | ເຄືອ ປາຫົວ                     | <i>Smilax glabra</i> Roxb.                               | Smilacaceae            | ຫົວ      | ແກ້ພິດ, ແກ້ຮ້ອນໃນ        |
| 53 | ເຄືອ ລີ້ຫຼັງລາບ                | <i>Aeschynanthus longicaulis</i> Wall. ex R.Br.          | Gesneriaceae           | ໝົດຕົ້ນ  | ປົວຕົບ                   |
| 54 | ເຄືອ ຫົວລາມລົບ                 | <i>Stemona tuberosa</i> Lour.                            | Stemonaceae            | ຫົວ, ຮາກ | ປົວປອດ, ບ່າຈຸງຖິ້ມ       |
| 55 | ເຄືອ ໝາກຂຽນປ່າ (ຈີ່ຈັບດວງໃຫຍ່) | <i>Kadsura coccinea</i> (Lem.) A. C. Smith               | Schisandraceae         | ໝາກ, ລ່າ | ໜົວໄຂ່ຫຼັງ               |
| 56 | ເຄືອ ໝາກຂຽນເຄືອ (ຈີ່ຈັບດວງ)    | <i>Kadsura heteroclitia</i> (Roxb.) Craib                | Schisandraceae         | ໝາກ, ລ່າ | ໜົວໄຂ່ຫຼັງ               |
| 57 | ເຄືອ ແຮມ                       | <i>Coccinium fenestratum</i> (Goetgh.) Colebr.           | Menispermaceae         | ເຄືອ     | ປົວທ້ອງຖອກ, ຂໍ້ໝາກເຫຼືອງ |
| 58 | ເຄືອ ໄລ່ຊ້າງກົມ (ເຄືອ ແດງຕ່ານ) | <i>Spatholobus harmandii</i> Gagnep.                     | Fabaceae               | ເຄືອ     | ທ້ອງຖອກ, ມະເຮັງລ່າໄສ້    |
| 59 | ເອື້ອງຟ້າວ                     | <i>Goodyera procera</i> (Kor Gawl.) Hook.                | Orchidaceae            | ທັງໝົດ   | ປະດົງຂໍ້                 |

2. ພຶດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ ບັນຊີ II ລວມມີ 119 ຊະນິດ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ທີ່ມີຄວາມຈຳກັດແຕ່ອາດຈະບໍ່ສູນພັນ, ເກີດຢູ່ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາມາດຜະລິດເປັນສິນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ, ສົ່ງອອກ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.

| ລຳດັບ No | ຊື່ທ້ອງຖິ່ນ Lao Name | ຊື່ວິທະຍາສາດ Scientific Name                       | ຕະກຸນ Family | ພາກສ່ວນໃຊ້ Part used | ດຸນຍະໂຫຍດ Benefits |
|----------|----------------------|--|--------------|----------------------|--------------------|
| 1        | ຕົ້ນ ດອກເຫຼືອງ       | <i>Polygala fallax</i> Hemsl.                      | Polygalaceae | ລ່າ, ຮາກ             | ປົວໄຂ້, ປົວຕົບ     |
| 2        | ຕົ້ນ ກັນຊາ           | <i>Cannabis indica</i> L.                          | Cannabaceae  | ໝົດຕົ້ນ              | ລະງັບປະສາດ         |
| 3        | ຕົ້ນ ດອກນາງຮິວ       | <i>Pectellis susanna</i> (L.) Raf.                 | Orchidaceae  | ທັງໝົດ               | ປົວຕົບ             |
| 4        | ເຄືອ ເຂົ້າມວກ        | <i>Securidaca inappendiculata</i> Hassk.           | Polygalaceae | ເຄືອ                 | ປາລະບານ, ປົວໜົວ    |
| 5        | ເອື້ອງຫວານ           | <i>Dendrobium aphyllum</i> (Roxb.) C. E. C. Fisch. | Orchidaceae  | ໝົດຕົ້ນ              | ປະດົງຂໍ້, ໜົວ      |

|    |                              |  |                  |                 |                                |
|----|------------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 6  | ຕົ້ມ ກອງກະເລືອ               | <i>Aphanamixis polystachya</i> (Wall.) R. Parker   | Meliaceae        | ລ່າ             | ກະເພາະ                         |
| 7  | ຕົ້ມ ກາກົມ (ໝາກລົມໂຮງ)       | <i>Stevulia foetida</i> L.                         | Mulvaceae        | ລ່າ, ເປືອກ      | ປັດກະເພາະ                      |
| 8  | ຕົ້ມ ກົວອິ່ມະ (ເດືອນສີ່ສາມ)  | <i>Clematis vitalba</i> L.                         | Ranunculaceae    | ທັງໝົດ          | ໜອງໃນ, ຂີ້ຫິດຂີ້ກາກ, ເປັນຫຼອຍ  |
| 9  | ຕົ້ມ ກົງລະເດີນ               | <i>Pieris fel-terrae</i> Lour.                     | Linderniaceae    | ໜົດຕົ້ນ         | ປ່າລຸງ                         |
| 10 | ຕົ້ມ ກຳລັງໝູ່າວ, ພະຍາຢາ      | <i>Lumnaga scamdens</i> (Roxb.) Ham.               | Rutaceae         | ລ່າ, ຮາກ        | ປ່າລຸງກຳລັງ                    |
| 11 | ຕົ້ມ ຂະບອມໝູ່ໂຊວງດ           | <i>Rauwolfia tetraphylla</i> L.                    | Apocynaceae      | ລ່າ             | ຄວາມຕົ້ນ                       |
| 12 | ຕົ້ມ ຈິດຸ່                   | <i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H. Bailey        | Asparagaceae     | ຫົວ, ຮາກ        | ບາດແຜຊ້າໃນ                     |
| 13 | ຕົ້ມ ສ່ອງປີ່າ                | <i>Clausena harmandiana</i> (Pierre) Guillaumin    | Rutaceae         | ໃບ, ລ່າ         | ແກ້ເລືອດເປັນພິດ, ລິດສະດວງ, ບວມ |
| 14 | ຕົ້ມ ສາລະນິດ                 | <i>Mentha arvensis</i> L.                          | Lamiaceae        | ໜົດຕົ້ນ         | ແກ້ວິນວຽນ                      |
| 15 | ຕົ້ມ ຊີໄຄຕົ້ມ                | <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.                 | Lauraceae        | ລ່າ             | ແກ້ຫວັດ, ໄຂ້ຂຶ້ນສະໜອງ          |
| 16 | ຕົ້ມ ສົ້ມມ່                  | <i>Terminalia chebula</i> Retz.                    | Combretaceae     | ລ່າ             | ແກ້ທ້ອງຊູ                      |
| 17 | ຕົ້ມ ສົ້ມໂມງ                 | <i>Garcinia acutifolia</i> N. Robson               | Clusiaceae       | ໝາກ, ເປືອກ, ລ່າ | ລິດໄຂມັນ                       |
| 18 | ຕົ້ມ ຊຸ່ປາຫຼາດ               | <i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.                 | Xanthorrhoeaceae | ຮາກ             | ໄຂ້ຫຼົງອັກເສບ, ໄອ              |
| 19 | ຕົ້ມ ດອກປີບ                  | <i>Mayodendron igneum</i> (Kurz) Kurz              | Bignoniaceae     | ດອກ, ລ່າ        | ປິວຕັບ, ປິວຮາບ                 |
| 20 | ຕົ້ມ ດູກເດືອ (ທຸກຊະນິດ)      | <i>Amorphophallus</i> spp.                         | Araceae          | ຫົວ             | ປິວໄຂ່ຍຸງ                      |
| 21 | ຕົ້ມ ບ້າວຍແມງງັນ             | <i>Tacca plantaginea</i> (Hance.) Drenth.          | Dioscoreaceae    | ຫົວ             | ບ່າລຸງ                         |
| 22 | ຕົ້ມ ນາວປ່າ, ຕົ້ມ ໝາກນາວນ້ຳ  | <i>Paramignya hispida</i> P.                       | Rutaceae         | ລ່າ             | ແກ້ໄອ, ອາມິຕານ                 |
| 23 | ຕົ້ມ ນົມລາຊະສີ, ນົມງົວ       | <i>Scleropyrum pentandrum</i> (Dennst.) Mabb.      | Santalaceae      | ລ່າ, ຮາກ        | ບ່າລຸງແມ່ກຳ                    |
| 24 | ຕົ້ມ ບອນລາຍ                  | <i>Catadium bicolor</i> (Aiton) Vent.              | Araceae          | ຫົວ             | ແກ້ອອກປານແດງ, ດຳ               |
| 25 | ຕົ້ມ ປິຄົນ, ເພັຍຟານ          | <i>Brucea javanica</i> (Blume) Merr                | Simaroubaceae    | ລ່າ, ຮາກ        | ໄຂ້ຮ້ອນ                        |
| 26 | ຕົ້ມ ປະດົງແດງ                | <i>Dalbergia bariensis</i> Pierre                  | Fabaceae         | ເປືອກ           | ປະດົງຂໍ້                       |
| 27 | ຕົ້ມ ປາກນົກ, ດອກແຫຼ້         | <i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.                | Fabaceae         | ລ່າ, ຮາກ        | ປິວຕັບ                         |
| 28 | ຕົ້ມ ປີແກ້ວ (ແຮ່ມ)           | <i>Cannabis sativa</i> L.                          | Cannabaceae      | ໜົດຕົ້ນ         | ລະງັບປະສາດ                     |
| 29 | ຕົ້ມ ຝາງແດງ                  | <i>Caesalpinia sappan</i> L.                       | Fabaceae         | ແກນ, ລ່າ        | ໄລ່ເລືອດ, ປ່າລຸງ               |
| 30 | ຕົ້ມ ພວງໜອດແມວ (ຈີໂຕ້ຈິວ)    | <i>Aesculus assamica</i> Griff.                    | Hippocastanaceae | ລ່າ, ໝາກ, ເປືອກ | ຕ່ານເຊື້ອບັກເຕຣຍ               |
| 31 | ຕົ້ມ ຫົງຄີ, ພວງພິຂາວ ແລະ ແດງ | <i>Clerodendron japonicum</i> (Thunb.) Sweet       | Lamiaceae        | ລ່າ             | ກະເພາ, ລົງຂາວ                  |
| 32 | ຕົ້ມ ມະຫາເມກ ແຫ້ງຄຳ          | <i>Glycosmis trifoliata</i> (Blume) Spreng.        | Rutaceae         | ລ່າ, ຮາກ        | ແກ້ພິດເປືອ                     |
| 33 | ຕົ້ມ ມຸ່ຍແດງ                 | <i>Dioecrescis erythroides</i> (Kurz) Tirveng.     | Rubiaceae        | ລ່າ             | ປະດົງຂໍ້                       |
| 34 | ຕົ້ມ ມັນຕົ້ນຕ່ຳ              | <i>Trichodesma calycosum</i> Collett & Hemsl.      | Boraginaceae     | ຮາກ             | ເພີ່ມນ້ຳອະສຸຈິ                 |
| 35 | ຕົ້ມ ຍາຝິນ                   | <i>Papaver somniferum</i> L. var. <i>album</i> DC. | Papaveraceae     | ນ້ຳຢາງ          | ແກ້ປອດ                         |
| 36 | ຕົ້ມ ຫຍ້າໜອມ                 | <i>Stachys geobombayensis</i> C.Y. Wu              | Lamiaceae        | ໜົດຕົ້ນ         | ບ່າລຸງສຸຂະພາບ                  |
| 37 | ຕົ້ມ ຫວ້າ                    | <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels                 | Myrtaceae        | ໝາກ, ລ່າ        | ທ້ອງປິດ, ຄວາມຈຳເຊື້ອມ          |
| 38 | ຕົ້ມ ຫາງໝາກອກ                | <i>Uraria acutis</i> Schindl.                      | Fabaceae         | ໜົດຕົ້ນ         | ປິວຕັບ                         |



|    |                                    |   |                |            |                              |
|----|------------------------------------|---|----------------|------------|------------------------------|
| 39 | ຕົ້ມ ຫາງໝາໄນ                       | <i>Utaria laqueonoides</i> (L.)                       | Fabaceae       | ໝົດຕົ້ນ    | ປົວຕົ້ມ                      |
| 40 | ຕົ້ມ ໝາກອ່ອງບານ                    | <i>Sesphium affine</i> (Mast.) Piere                  | Mulvaceae      | ໝາກ        | ແກ້ໄຂ້ຍໃນ                    |
| 41 | ຕົ້ມ ໝາກເລິ່ງ, ໝາກລ່ວງ, ລື້ມ່ອງ    | <i>Garcinia xanthochymus</i> Hook. f. ex T. Anderson  | Clusiaceae     | ໝາກ, ລ່າ   | ລົດໄຂ້ມັນໃນເລືອດ             |
| 42 | ຕົ້ມ ໄມ່ນແຜ່ນ                      | <i>Tacca chamoisieri</i> André                        | Dioscoreaceae  | ຫົວ        | ປົວກະເພາະ                    |
| 43 | ຕົ້ມ ໄຂ່ເນົາ (ຕົ້ມອອກ)             | <i>Gardenia philastreii</i> Piere ex Pit.             | Rubiaceae      | ໝາກ, ລ່າ   | ປົວກະເພາະ                    |
| 44 | ຕົ້ມ ບານຂາວ                        | <i>Syrax acuminatus</i> Pohl                          | Syracaceae     | ລ່າ        | ປົວໄຂ້                       |
| 45 | ຕົ້ມ ດອກແລ້                        | <i>Desmodium oblongum</i> Benth.                      | Fabaceae       | ລ່າ, ຮາກ   | ປົວຕົ້ມ                      |
| 46 | ເຄືອ ລະຄ່ານ                        | <i>Piper ribesoides</i> Wall.                         | piperaceae     | ເຄືອ       | ບ່າຈຸງ, ແກ້ບາດແຍກງ່າຍ        |
| 47 | ເຄືອ ພາຍລິ່ງ                       | <i>Streptocaulon juvenes</i> (Lour.) Merr.            | Apocynaceae    | ເຄືອ       | ແກ້ເຈັບຫຼັງ, ເຈັບແອວ         |
| 48 | ເຄືອ ໝາກແລ້ບຊັ່ງ                   | <i>Uncaria macrophylla</i> Wall.                      | Rubiaceae      | ເຄືອ       | ປະດິງຂໍ້                     |
| 49 | ເຄືອ ເຜັດລັງຫານ                    | <i>Momordica angolensis</i> R.Fern.                   | Cucurbitaceae  | ເຄືອ       | ປົວເປົາຫວານ                  |
| 50 | ເຄືອ ເລັບມ້າງ                      | <i>Schefflera elliptica</i> (Blume) Harms             | Araliaceae     | ລ່າ, ເປືອກ | ປົວປະດິງຂໍ້, ບ່າຈຸງ          |
| 51 | ເຄືອ ໂສມດັກຈິ່ງ                    | <i>Codonopsis affinis</i> Hook.f. & Thomson           | Campanulaceae  | ຫົວ        | ບ່າຈຸງກໍາລັງ                 |
| 52 | ເຄືອ ພະທະຍະເລືອດ                   | <i>Afgekia filipes</i> (Dunn) R. Geesink              | Fabaceae       | ເຄືອ, ລ່າ  | ບ່າຈຸງເລືອດ                  |
| 53 | ເຄືອ ອາຄບາ                         | <i>Afgekia mahidolae</i> B.L.Burt & Chemsir.          | Fabaceae       | ເຄືອ, ລ່າ  | ບ່າຈຸງເລືອດ                  |
| 54 | ເຄືອ ໝາກແລ້ວຍ, ຍາງດໍາ, ບ້າຄາຍ      | <i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.                        | Fabaceae       | ເຄືອ       | ແກ້ພິດງາ                     |
| 55 | ເຄືອ ໝາວັ                          | <i>Rourea minor</i> (Gaertn.) Alston                  | Connaraceae    | ເຄືອ       | ປະດິງຂໍ້                     |
| 56 | ເຄືອ ແສງເບື້ອຍ                     | <i>Strychnos ovata</i> A. W. Hill                     | Loganiaceae    | ເຄືອ       | ແກ້ການຮິດຮັດກ້າມຊີ້ນ         |
| 57 | ເຄືອ ແສງເບື້ອເຄືອ                  | <i>Strychnos angustiflora</i> Benth.                  | Loganiaceae    | ເຄືອ       | ແກ້ການຮິດຮັດກ້າມຊີ້ນ         |
| 58 | ເຄືອ ຫົວບົວບົກ                     | <i>Stephania pierrei</i> Diels                        | Menispermaceae | ຫົວ        | ບ່າຈຸງ, ອາຍຸບິນ, ລົດຄວາມອ້ອມ |
| 59 | ເຄືອ ລະມັງທອງສີ່ໃບ (ມັນຂາໄກ່ສີ່ໃບ) | <i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold & Zucc.) Benth. | Campanulaceae  | ຫົວ        | ບ່າຈຸງກໍາລັງ                 |
| 60 | ເຄືອ ລົ່ມໝາໄນ                      | <i>Rubia cordifolia</i> L.                            | Rubiaceae      | ໝົດຕົ້ນ    | ປົວຫົວໄຂ້ຫຼັງ                |
| 61 | ເຄືອ ຢານາງຊ້າງ                     | <i>Asparagus chochinensis</i> (Lour.) Merr.           | Asparagaceae   | ເຄືອ       | ປົວປອດ, ລົງຂາວ               |
| 62 | ເຄືອ ຢານາງແດງ                      | <i>Bauhinia strychnifolia</i> Craib                   | Fabaceae       | ລ່າ, ເຄືອ  | ກະເພາະ, ແກ້ເປືອ, ແກ້ພິດ      |
| 63 | ເຄືອ ມ້ວຍຂາວ                       | <i>Gnetum scandens</i> Roxb.                          | Gnetaceae      | ເຄືອ       | ກະເພາະ                       |
| 64 | ເຄືອ ມ້ວຍແດງ                       | <i>Gnetum latifolium</i> Blume                        | Gnetaceae      | ເຄືອ       | ກະເພາະ                       |
| 65 | ເຄືອ ມັນຂາໄກ່ (ໝາກກິ່ນຖ້ວຍ)        | <i>Codonopsis javanica</i> (Blume) Hook.f.            | Campanulaceae  | ຫົວ        | ບ່າຈຸງກໍາລັງ                 |
| 66 | ເຄືອ ມັນຕົ້ນເຄືອ                   | <i>Pueraria alopecuroides</i> Craib                   | Fabaceae       | ຫົວ        | ເພີ່ມຮອກໂມນ, ບ່າຈຸງ          |
| 67 | ເຄືອ ຕາກວາງ, ກ້າແພງເຈັດຊິ້ນ        | <i>Salacia verrucosa</i> Wight.                       | Celastraceae   | ລ່າ, ເຄືອ  | ປະດິງຂໍ້, ກະເພາະ             |
| 68 | ເຄືອ ມ້າເນັແດງ, ລາງຈິດແດງ          | <i>Thunbergia coccinea</i> Wall.                      | Acanthaceae    | ເຄືອ       | ແກ້ພິດເປືອ                   |
| 69 | ເຄືອ ນົມໝູ                         | <i>Ficus foveolata</i> wall.                          | Moraceae       | ເຄືອ       | ບ່າຈຸງແມ່ກ້າ, ບ. າຈຸງກໍາລັງ  |
| 70 | ເຄືອ ດູ່ທັງ                        | <i>Clitoria macrophylla</i> Benth.                    | Fabaceae       | ຫົວ        | ເຊີດຊູຫົວໃຈ                  |

| 71  | ດິອ ຈາບເດືອ                    | <i>Buna superba</i> Roxb                              | Leguminosae    | ເດືອ            | ເປັນສາກໄມ້, (ບ່າງ)           |
|-----|--------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------------------|
| 72  | ດິອ ຊິວແຕງເບຍ, ດິອນຸງເທົາ      | <i>Bauhinia pinnatifida</i> Vagmp                     | Fabaceae       | ລ່າ, ເດືອ       | ບ່າງຊະນິດ                    |
| 73  | ດິອ ຊິວລາວາລີລີ້ມ              | <i>Bauhinia striobornata</i> K Larsen & S Larsen      | Fabaceae       | ລ່າ, ເດືອ       | (ບ່າງ) ດິອນຸງ                |
| 74  | ດິອ ຊິວລາວາລີລີ້ມ 32 ບາດີ      | <i>Bauhinia integrifolia</i> Roxb.                    | Fabaceae       | ລ່າ, ເດືອ       | ປັດປະດັບ                     |
| 75  | ດິອ ຈາບເປັດ                    | <i>Lonchocarpus japonicus</i> Thunb.                  | Caprifoliaceae | ເດືອ            | ປັດປະດັບ                     |
| 76  | ດິອ ທ່າລືມີດບ່າງໝາຍ            | <i>Zizyphus catapocrenosa</i> Pierre                  | Rhamnaceae     | ເດືອ            | (ບ່າງ)                       |
| 77  | ດິອ ຈາບເດືອ                    | <i>Rourea apiculata</i> (G. Schellenb.) Jongkind      | Connaraceae    | ເດືອ            | ບ່າງຊະນິດ                    |
| 78  | ດິອ ຄິ່ນໄມ້ເດືອ, ຄວາດຊີອາ      | <i>Combretum latifolium</i> Blume                     | Combretaceae   | ເດືອ            | ປັດທ້ອງຖອກ, ຄິ່ນໄມ້ເດືອ      |
| 79  | ດິອ ຄິ່ນໄມ້ (ບາດີ)             | <i>Cynometra javanica</i> (Retz) Schult.              | Poecynaceae    | ທ້ອງຖິດ         | ລັດປັດປະດັບ                  |
| 80  | ດິອ ຄິ່ນໄມ້ ບໍ່ເສັ້ນ           | <i>Cynometra incolorata</i> (Lour.) Deene.            | Poecynaceae    | ທ້ອງຖິດ         | ລັດປັດປະດັບ                  |
| 81  | ດິ່ນ ຕົກລິ້ນ                   | <i>Tournefortia succolanceum</i> (L.) Kuntze          | Anacardiaceae  | ໝິດດິ່ນ         | ປັດປະດັບ, ໄຂ້, ດິ່ນ, ຕົກລິ້ນ |
| 82  | ດິ່ນ ຜັກຫອມ                    | <i>Cinnamomum alatum</i> Lukman.                      | Lauraceae      | ເປືອກ           | ແກ້ໜ້ອງຢິດ, ປັນດຽນ           |
| 83  | ດິ່ນ ຜາມາງ                     | <i>Cinnamomum obtusifolium</i> Nees.                  | Lauraceae      | ເປືອກ           | ແກ້ໜ້ອງຢິດ, ປັນດຽນ           |
| 84  | ດິ່ນ ຜັກຫອມ                    | <i>Cinnamomum aromaticum</i> Grab.                    | Lauraceae      | ເປືອກ           | ແກ້ໜ້ອງຢິດ, ປັນດຽນ           |
| 85  | ດິ່ນ ຜັກລິດ                    | <i>Cinnamomum scortechinii</i> Gamble.                | Lauraceae      | ເປືອກ           | ແກ້ໜ້ອງຢິດ, ປັນດຽນ           |
| 86  | ດິ່ນ ຜາມາງກິ່ນ                 | <i>Ternstroemia nigrovenulosa</i> Pierre              | Combretaceae   | ເປືອກ, ລ່າ      | ປັດທ້ອງຢິດ, ບ່າງຊະນິດ        |
| 87  | ດິ່ນ ເລີມກິ່ນ                  | <i>Knaxia roxburghii</i> (Spreng.) M.A.Rau            | Rubiaceae      | ຫົວ             | ບ່າງ                         |
| 88  | ດິ່ນ ເອົາໄມ້, ໄມ້ແປ່ແປ່        | <i>Dracaena surculosa</i> Lindl.                      | Asparagaceae   | ຮາກ             | ບ່າງຊະນິດ                    |
| 89  | ດິ່ນ ອຽນດອນດົງ, ກໍາລັງຫຼາກອາ   | <i>Garcinia nuntiasanii</i> Ngems. & Suddee           | Clusiaceae     | ລ່າ, ຮາກ        | ບ່າງກໍາລັງ                   |
| 90  | ດິ່ນ ອ່ອນຂາມສວນ                | <i>Derris robusta</i> (Roxb. ex DC.)                  | Fabaceae       | ເປືອກ, ລ່າ      | ແກ້ໄຂ                        |
| 91  | ດິ່ນ ມຸນຂາວ (ມຸນດອນ)           | <i>Tamilhadia uliginosa</i> (Retz.) Tirveng. & Sastre | Rubiaceae      | ລ່າ             | ປັດປະດັບ                     |
| 92  | ດິ່ນ ປຶກບໍ່ກອງ (ອຽນດອນໂຫມ່)    | <i>Eurycoma longifolia</i> Jack                       | Simaroubaceae  | ລ່າ, ຮາກ        | ບ່າງ, ໄຂ້ບຸງ, ບ່າງໂຫມ່       |
| 93  | ດິ່ນ ລິ້ນໝາກໄມ                 | <i>Rubia akane</i> Nakai                              | Rubiaceae      | ໝິດດິ່ນ         | ປັດທ້ອງໄຂ້ຫຼັງ               |
| 94  | ດິ່ນ ຕາກມີ                     | <i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.                      | Moraceae       | ເປືອກ, ແກນລ່າ   | ຂໍ້ແປ່ທ້ອງແປ                 |
| 95  | ດິ່ນ ຕາກແຜ່ນ                   | <i>Gleditsia australis</i> F.B.Forbes & Hemsl.        | Fabaceae       | ລ່າ, ເປືອກ      | ແກ້ໜ້ອງ, ແກ້ໜ້ອງ, ກະເບາະ     |
| 96  | ດິ່ນ ຕາກຂອງ, ຕາກປີງ, ຕາກຂີ້ແພ່ | <i>Elaeocarpus griffithii</i> (Wight) A. Gray         | Elaeocarpaceae | ໝາກ, ເປືອກ, ລ່າ | ກະເບາະ                       |
| 97  | ດິ່ນ ປອນທອງກ້າວ                | <i>Galium elegans</i> Wall. ex Roxb.                  | Rubiaceae      | ຮາກ             | ບ່າງກໍາລັງ                   |
| 98  | ດິ່ນ ຂົນປະທາ, ດວງດົງ           | <i>Gloriosa superba</i> L.                            | Colchicaceae   | ຫົວ             | ລົງຂາວ, ເປັນປຸກປັອ           |
| 99  | ດິ່ນ ປິດປີໝາງ                  | <i>Plumbago indica</i> L.                             | Plumbaginaceae | ຮາກ             | ໄລ່ເລືອດ, ບ່າງ               |
| 100 | ດິ່ນ ບໍາກັງດໍາ                 | <i>Pistacia weinmannifolia</i> J. Poiss. ex Franch.   | Anacardiaceae  | ໃບ, ລ່າ         | ບ່າງ, ແກ້ໜ້ອງແທງໃບ           |
| 101 | ດິ່ນ ບາງຮິ້ວ                   | <i>Peristylus constrictus</i> (Lindl.) Lindl.         | Orchidaceae    | ໝິດດິ່ນ         | ປັດດິ່ນ                      |
| 102 | ດິ່ນ ດອກປີງດິ່ນ                | <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rehb.f.              | Orchidaceae    | ຫົວ             | ແກ້ໜ້ອງຂີ້ຟ້າ                |



|     |                           |   |                |            |                     |
|-----|---------------------------|---|----------------|------------|---------------------|
| 103 | ຕົ້ມ ດຳລັງ (ໄຜ່ຕົ້ມດຳລັງ) | <i>Ecklonia shawi</i> (Lecomte) Neuling           | Thymelaeaceae  | ຫົວ        | ແກ່ງກັດ, ເຕ້ມກຳຍາງ  |
| 104 | ຕົ້ມ ຕາດີ່                | <i>Sidaea chinensis</i> L.                        | Celastraceae   | ຮາກ        | ປ່າປະບາຍ, ມະເພາະ    |
| 105 | ຕົ້ມ ສາໂຄກ                | <i>Sarcocolla exiguiflora</i> Ham. Ex D. Don      | Gentianaceae   | ຫົວໄກ່     | ປັດປັດ              |
| 106 | ຕົ້ມ ບິນາຍາມ              | <i>Toona sinensis</i> (Huss.) M. Roem.            | Meliaceae      | ລ່າ        | ໄຜ່ຕົ້ມ ອອກຄຸມ      |
| 107 | ຕົ້ມ ອອກຄຸມ               | <i>Rhododendron mouliatense</i> Hook.             | Ericaceae      | ລ່າ        | ຍາງວິທະຍາ           |
| 108 | ຕົ້ມ ລ່າງວຽງ              | <i>Ochona integrifolia</i> (Lour.) Merr.          | Ochnaceae      | ລ່າ, ຮາກ   | ບ່າງເລືອດ, ແມ່ກຳ    |
| 109 | ຕົ້ມ ລ່າງວຽງ              | <i>Cinnamomum cassia</i> BL.                      | Lauraceae      | ລ່າ, ເປືອກ | ແກ່ງກັດ, ອິນດຽນ     |
| 110 | ຕົ້ມ ຈິນໄດເລງໂສຍ          | <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S.C. Chen | Asparagaceae   | ແກນ        | ບ່າງເລືອດ, ຟອກເລືອດ |
| 111 | ຕົ້ມ ຈິນໄດເລງໂສຍ          | <i>Dracaena cambodiana</i> P.                     | Asparagaceae   | ແກນ        | ບ່າງເລືອດ, ຟອກເລືອດ |
| 112 | ຕົ້ມ ຈວງຫອມ               | <i>Cinnamomum tonkinense</i> (Lecomte) A. Chev.   | Lauraceae      | ເປືອກ      | ແກ່ງກັດ, ອິນດຽນ     |
| 113 | ຕົ້ມ ຂົນລະຈວງ             | <i>Melicope acedens</i> (Blume) T.G. Hartley      | Rutaceae       | ລ່າ, ເປືອກ | ແກ່ງກັດ, ປັດປັດ     |
| 114 | ຕົ້ມ ກຳລັງບຳກຳ (ຊີໂບ)     | <i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms       | Chloranthaceae | ຫົວ        | ບ່າງ, ແກ່ງກັດ       |
| 115 | ຕົ້ມ ກຳລັງບຳກຳນ້ອຍ        | <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai            | Chloranthaceae | ຫົວ        | ບ່າງກຳລັງ           |
| 116 | ຕົ້ມ ກະກ່ອມ               | <i>Mitragyna speciosa</i> (Korth.) Havil.         | Rubiaceae      | ໃບ, ລ່າ    | ລະງັບປະສາດ          |
| 117 | ຕົ້ມ ກະກ່ອຍ               | <i>Ficus subincisa</i> Buch.-Ham. ex Sm.          | Moraceae       | ລ່າ        | ບ່າງແມ່ກຳ           |
| 118 | ຕົ້ມ ກຸນນາງອ້ອ            | <i>Platynerium wallichii</i> Hook.                | Polypodiaceae  | ໝົດຕົ້ນ    | ປັດຕົ້ນ, ມະເຮັງ     |
| 119 | ຕົ້ມ ກຸນນາວາ              | <i>Asplenium nidus</i> L.                         | Aspleniaceae   | ລ່າ, ຮາກ   | ປັດປອດ, ມະເຮັງ      |

3. ພຶດ ແລະ ຕົ້ມໄມ້ເປັນຢາ ບັນຊີ III ລວມມີ 88 ຊະນິດ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ ປະເພດທົ່ວໄປທີ່ ສາມາດມີໃນທຳມະຊາດຢ່າງກ້ອງຂອງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໃນການສູນພັນ, ສາມາດຜະລິດເປັນສິນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ມີຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.

| ລຳດັບ<br>No | ຊື່ທ້ອງຖິ່ນ<br>Local name | ຊື່ວິທະຍາສາດ<br>Scientific Name             | ຕະກຸນ<br>Family | ພາກສ່ວນໃຊ້<br>Part used | ຄຸນປະໂຫຍດ<br>Benefits |
|-------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 1           | ຕົ້ມ ຮົ່ງຮວມກຳ (ສະແລນກຳ)  | <i>Acorus calamus</i> L.                    | Acoraceae       | ຮາກ                     | ບ່າງ, ຫົວໃຈ           |
| 2           | ຕົ້ມ ຫຍ້າແມ່ກອມ           | <i>Chrysopogon zizanioides</i> (L.) Roberty | Poaceae         | ທັງໝົດ                  | ແກ່ງກັດ, ອິນດຽນ       |
| 3           | ເຄືອ ໝາກແຄ່ນ              | <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.      | Rutaceae        | ໝົດເຄືອ                 | ປັດແຂ້ວແມງ            |
| 4           | ຕົ້ມ ໝອກບ່າຍ              | <i>Drosera acalis</i> L.f.                  | Droseraceae     | ທັງໝົດ                  | ແກ່ງກັດ, ໄຂ້ຮ້ອນ      |
| 5           | ຕົ້ມ ກະຊະຍຂາວ             | <i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.     | Zingiberaceae   | ຫົວ                     | ແກ່ງກັດ, ແກ່ງກັດ      |
| 6           | ຕົ້ມ ກະຊະຍດຳ              | <i>Kaempferia parviflora</i> Wall. ex Baker | Zingiberaceae   | ຫົວ                     | ກະເພາະ, ບ່າງ          |
| 7           | ຕົ້ມ ກາບປີນ້ອຍແດງ         | <i>Tradescantia zebryna</i> Bosse           | Commelinaceae   | ໝົດຕົ້ນ                 | ປັດປະດິງຂີ້           |
| 8           | ຕົ້ມ ກົມກົວຍ, ຕົ້ມຈຳກັງງ  | <i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A. DC.       | Primulaceae     | ຫົວ                     | ປັດຕົ້ນ               |

|    |                                    |  |                |               |                         |
|----|------------------------------------|--|----------------|---------------|-------------------------|
| 9  | ຕົ້ນ ຂາມປ້ອມ                       | <i>Phyllanthus emblica</i> L.                  | Phyllanthaceae | ໝາກ, ລ່າ, ສາກ | ຄວາມຕົ້ນຫຼັງ, ແກ້ໄຍ     |
| 10 | ຕົ້ນ ດົ່ມແຂ້ວມີກຳແມ່               | <i>Lasiacanthus lucidus</i> Blume              | Rubiaceae      | ໝົດຕົ້ນ       | ປົວລົງຂາວ, ບ່າຈຸງ       |
| 11 | ຕົ້ນ ດົ່ມແຂ້ວມີກຳຜູ້               | <i>Lasiacanthus chrysoneurus</i> (Korth.) Miq. | Rubiaceae      | ໝົດຕົ້ນ       | ປົວລົງຂາວ, ບ່າຈຸງ       |
| 12 | ຕົ້ນ ຈື່ງລຳ                        | <i>Bombax ceiba</i> L.                         | Malvaceae      | ຄອກ, ລ່າ      | ບ່າຈຸງ                  |
| 13 | ຕົ້ນ ຈີນາມນ້ອມຜູ້ (ຕົ້ນ ກະສ່າຍຈາມ) | <i>Adenosma indianum</i> (Lour.) Merr.         | Plantaginaceae | ໝົດຕົ້ນ       | ແກ້ຜິນວຽນ, ບ່າຈຸງຕົ້ນ   |
| 14 | ຕົ້ນ ຈີນາມນ້ອມແມ່                  | <i>Adenosma bracteosum</i> Bon.                | Plantaginaceae | ໝົດຕົ້ນ       | ບ່າຈຸງຕົ້ນ              |
| 15 | ຕົ້ນ ດອກຊ້ອນ                       | <i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis            | Rubiaceae      | ຄອກ, ລ່າ      | ກະເພາະ                  |
| 16 | ຕົ້ນ ດອກນາມຂາວ                     | <i>Bauhinia acuminata</i> L.                   | Fabaceae       | ຄອກ, ລ່າ      | ປົວກະເພາະ               |
| 17 | ຕົ້ນ ຕີນຈື່ງນຶ່ງ ສາກດ່າ            | <i>Ardisia quinquegona</i> Blume               | Primulaceae    | ລ່າ, ສາກ      | ປົວຕັບ                  |
| 18 | ຕົ້ນ ຕີນຈື່ງນ້ອຍ                   | <i>Ardisia pusilla</i> A. DC.                  | Primulaceae    | ລ່າ, ສາກ      | ປົວຕັບ                  |
| 19 | ຕົ້ນ ຕີນຈື່ງເຕັຍ                   | <i>Ardisia primulifolia</i> Gardner & Champ.   | Primulaceae    | ລ່າ           | ປົວຕັບ                  |
| 20 | ຕົ້ນ ຕີນຈື່ງເຕັຍແດງປົວ             | <i>Ardisia aberrans</i> E.Walker) C.T.Wu       | Primulaceae    | ລ່າ, ສາກ      | ປົວຕັບ                  |
| 21 | ຕົ້ນ ຕີນຈື່ງນຶ່ງ                   | <i>Ardisia crenata</i> Sims                    | Primulaceae    | ລ່າ           | ໄຂ້ຮ້ອນ, ບ່າຈຸງ         |
| 22 | ຕົ້ນ ຕີນຈື່ງອົບ                    | <i>Ardisia graciliflora</i> Pit.               | Primulaceae    | ລ່າ           | ໄຂ້ຮ້ອນ                 |
| 23 | ຕົ້ນ ຕີນຈື່ງເຕັຍໃບຍາວ              | <i>Ardisia sanguinolenta</i> Blume             | Primulaceae    | ລ່າ, ສາກ      | ປົວຕັບ                  |
| 24 | ຕົ້ນ ຕີນເປັດ                       | <i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.          | Apocynaceae    | ລ່າ           | ປົວໄຂ້, ບາດແພ, ລົງຂາວ   |
| 25 | ຕົ້ນ ບົບນ້ຳງື່ງ                    | <i>Phlogacanthus pulcherrimus</i> T.Anderson   | Acanthaceae    | ໝົດຕົ້ນ       | ປົວໄຂ້ຮ້ອນ, ບ່າຈຸງ      |
| 26 | ຕົ້ນ ບົບກະທົງ                      | <i>Vernonia amygdalina</i> Delile              | Compositae     | ໃບ, ລ່າ       | ລົດນ້ຳຕານໃນເລືອດ        |
| 27 | ຕົ້ນ ບົວເລືອດ                      | <i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb.        | Iridaceae      | ຫົວ           | ກະເພາະ, ບາດແພ           |
| 28 | ຕົ້ນ ບົດປີຂາວ                      | <i>Plumbago zeylanica</i> L.                   | Plumbaginaceae | ສາກ           | ໄລ່ເລືອດ, ບ່າຈຸງ        |
| 29 | ຕົ້ນ ບົດຕາະ                        | <i>Barleria prionitis</i> L.                   | Acanthaceae    | ທັງໝົດ        | ປົວປີ, ຕ້ານເຊື້ອ        |
| 30 | ຕົ້ນ ບົດອອງ                        | <i>Phoebe tavoyana</i> (Meisn.) Hook. f.       | Lauraceae      | ໝົດຕົ້ນ       | ປົວຕັບ                  |
| 31 | ຕົ້ນ ຜັກຄາວທອງ                     | <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.               | Saururaceae    | ໝົດຕົ້ນ       | ແກ້ໄຂ້ຮ້ອນ, ໄອ          |
| 32 | ຕົ້ນ ຜັກຊີປ່າແປກ (ຊີຄັງ)           | <i>Seseli mairei</i> H. Wolff                  | Apiaceae       | ໝົດຕົ້ນ       | ປົວແຂ້ວແມງ              |
| 33 | ຕົ້ນ ພຸງໝູ                         | <i>Gmelina philippensis</i> Cham.              | Lamiaceae      | ລ່າ           | ລ່າໄສ້ອັກເສບ            |
| 34 | ຕົ້ນ ມຸກເຕັຍ                       | <i>Holarrhaena curtisii</i> GambleE-King.      | Apocynaceae    | ລ່າ           | ປົວທ້ອງປິດ              |
| 35 | ຕົ້ນ ມຸກໃຫຍ່                       | <i>Holarrhaena antidysenterica</i> Wall.       | Apocynaceae    | ລ່າ           | ປົວທ້ອງປິດ              |
| 36 | ຕົ້ນ ລາຊາປິ                        | <i>Andrographis paniculata</i> (Burm.f.) Nees  | Acanthaceae    | ໝົດຕົ້ນ       | ບ່າຈຸງກຳລັງ, ໄຂ້, ຫວັດ  |
| 37 | ຕົ້ນ ຫ້ອມຊ້າງ                      | <i>Phlogacanthus curvislorus</i> (Wall.) Nees  | Acanthaceae    | ລ່າ           | ປົວໄຂ້ມາລາເຮັຍ          |
| 38 | ຕົ້ນ ຫຍ້າລິໄພ                      | <i>Centotheca lappacea</i> (L.) Desv.          | Poaceae        | ໝົດຕົ້ນ       | ແກ້ເຈັບຫລັງເຈັບແອວ      |
| 39 | ຕົ້ນ ຫຍ້າໜອນໜ່າຍ                   | <i>Tadehagi triquetrum</i> (L.) H. Ohashi      | Fabaceae       | ໝົດຕົ້ນ       | ປົວຕັບ                  |
| 40 | ຕົ້ນ ຫຍ້າເອີ້ນປິດ                  | <i>Plantago major</i> L.                       | Plantaginaceae | ໝົດຕົ້ນ       | ປົວບາດແພ, ຕໍ່ເສັ້ນເອີ້ນ |



|    |                               |  |                |               |                         |
|----|-------------------------------|--|----------------|---------------|-------------------------|
| 41 | ຕົ້ມ ສ່ວນບາງຄ່າ               | <i>Curcuma atamancua</i> Salisb.                 | Zingiberaceae  | ຜົວ           | ປອກເພາະ                 |
| 42 | ຕົ້ມ ສ່ວນເປົ້າເປັນແດງ         | <i>Curcuma phaeorrhizis</i> Valetou              | Zingiberaceae  | ຜົວ           | ປອກເພາະ                 |
| 43 | ຕົ້ມ ສ່ວນແປງແປງ               | <i>Kaempferia galanga</i> L.                     | Zingiberaceae  | ຜົວ           | ປອກເພາະ                 |
| 44 | ຕົ້ມ ສ່ວນເຫຼັດດຽວ             | <i>Curcuma xanthorrhiza</i> Robx.                | Zingiberaceae  | ຜົວ           | ປົວລົງເຂາ, ມັດຈຸກ       |
| 45 | ຕົ້ມ ສ່ວນໃຈເຈົ້າ              | <i>Curcuma zedoaria</i> (Christm.)               | Zingiberaceae  | ຜົວ           | ປົວບາດແຍກເພາະ           |
| 46 | ຕົ້ມ ຫາດສາຍນິບໂອຍ             | <i>Artemisia annua</i> L.                        | Compositae     | ໝົດຕົ້ມ       | ປົວໄຂ້ຍຸງ               |
| 47 | ຕົ້ມ ຫາດຄໍາ (ຈັງຈິດ)          | <i>Veronica volkammeriaefolia</i> DC.            | Compositae     | ໝົດຕົ້ມ       | ແກ້ເປືອ, ແກ້ພິດ         |
| 48 | ຕົ້ມ ຫາດຂໍ້ອຍ                 | <i>Leonurus japonicus</i> Houtt                  | Lamiaceae      | ໝົດຕົ້ມ       | ດັດສະເໜີເອຍປະຈຳເດືອນ    |
| 49 | ຕົ້ມ ຫາດແສງ                   | <i>Artemisia vulgaris</i> L.                     | Compositae     | ໝົດຕົ້ມ       | ແກ້ວິນວຽນ, ເຈັບຫົວ      |
| 50 | ຕົ້ມ ຫາດເຕັດປ່າ               | <i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss.           | Acanthaceae    | ທັງໝົດ        | ກະເພາະ, ບ່າຈຸງ          |
| 51 | ຕົ້ມ ຫາດເໝົ້າ, ສ່ວນນ້ຳ, ຊາໂດກ | <i>Suaravia napaulensis</i> DC.                  | Actinidiaceae  | ໝາກ, ເປືອກ    | ແກ້ແຕ່ຄ້າງ              |
| 52 | ຕົ້ມ ຫົ່ຫອມ                   | <i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C.B.Rob.         | Lauraceae      | ໃບ, ລ່າ       | ປົວຕັບ                  |
| 53 | ຕົ້ມ ຂໍ້ອຍຊ້າງ                | <i>Heteropanax fragrans</i> (Roxb.) Seem.        | Araliaceae     | ລ່າ           | ແກ້ພິດ                  |
| 54 | ຕົ້ມ ຊັງແຮ້ງ                  | <i>Stereospermum chelonoides</i> (L.f.) DC.      | Bignoniaceae   | ລ່າ           | ປົວຕັບ, ປົວຮາມ          |
| 55 | ຕົ້ມ ຕາດສະໜາ                  | <i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte       | Thymelaeaceae  | ລ່າ           | ປົວຫົວໄຂ້ຍຸງ            |
| 56 | ຕົ້ມ ເລັມມິນາງໝາມ             | <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.     | Araliaceae     | ທັງໝົດ        | ປົວເສັ້ນປະສາດ           |
| 57 | ຕົ້ມ ຍໍ (ບຸກຊະນິດ)            | <i>Morinda</i> spp.                              | Rubiaceae      | ໝາກ, ລ່າ, ຮາກ | ຄວາມດັນເລືອດ            |
| 58 | ຕົ້ມ ໄຊມັກແອນ, ກົວລິເຊັງ      | <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.       | Talinaceae     | ຫົວ           | ບ່າລຸງກຳລັງ             |
| 59 | ຕົ້ມ ພິມານ                    | <i>Acacia harmandiana</i> (Pierre) Gagnep.       | Fabaceae       | ລ່າ, ຮາກ      | ປົວຕັບ, ປົວຮາມ          |
| 60 | ຕົ້ມ ຈັນຍານ                   | <i>Illicium griffithii</i> Hook. et Thoms.       | Schisandraceae | ໝາກ           | ແກ້ພິດ, ທ້ອງປິ່ງ        |
| 61 | ເຄືອ ງຸຂຽວ                    | <i>Scindapsus hederaceus</i> Miq                 | Araceae        | ເຄືອ          | ປົວປະດິງ                |
| 62 | ເຄືອ ພິພ່ວນ (ກະໄດ້ນພວງ)       | <i>Artabotrys harmandii</i> Finet & Gagnep.      | Annoaceae      | ເຄືອ          | ປົວປະດິງຂຸ່, ປົວປອດ     |
| 63 | ເຄືອ ມັນແກນ                   | <i>Dioscorea oppositifolia</i> L.                | Dioscoreaceae  | ຫົວ           | ບ່າຈຸງ                  |
| 64 | ເຄືອ ປານາງ                    | <i>Limacia triandra</i> Miets.                   | Menispermaceae | ເຄືອ          | ແກ້ໄຂ້ຮ້ອນ, ແກ້ພິດ      |
| 65 | ເຄືອ ຫນ້າມຸງກະຕ່າຍ            | <i>Hedyotis capitellata</i> Wall. ex G. Don      | Rubiaceae      | ໝົດຕົ້ມ       | ກະເພາະອັກເສບ            |
| 66 | ເຄືອ ຫວາຍສະນອຍ (ລິນມັງກອນ)    | <i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.             | Araceae        | ເຄືອ          | ບ່າຈຸງ, ປົວຫົດ, ເຈັບແອວ |
| 67 | ເຄືອ ຫາກນ້ຳມັນ                | <i>Plukenetia volubilis</i> L.                   | Euphorbiaceae  | ໝາກ           | ເປົ້າຫວານ, ບ່າຈຸງ       |
| 68 | ເຄືອ ຫນ້ອຍ                    | <i>Cyclea barbata</i> Miers.                     | Menispermaceae | ໃບ, ຮາກ       | ແກ້ໄຂ້ຮ້ອນ, ແກ້ພິດ      |
| 69 | ເຄືອ ເຂົ້າອໍ່                 | <i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook. f. & Thompson | Menispermaceae | ເຄືອ          | ບ່າຈຸງ, ໄຂ້ຍຸງ          |
| 70 | ເຄືອ ເລັມແມວ                  | <i>Ziziphus oenopolia</i> (L.) Mill.             | Rhamnaceae     | ເຄືອ          | ກະເພາະ                  |
| 71 | ເຄືອ ເອັມອ່ອນ                 | <i>Cryptolepis dubia</i> (Burm.f.) M.R.Almeida   | Apocynaceae    | ເຄືອ          | ເປັຍລ່ອຍ                |
| 72 | ເຄືອ ແສນພັນ                   | <i>Bauhinia bassacensis</i> Gagnep.              | Fabaceae       | ເຄືອ          | ກະເພາະ, ທ້ອງປິດ         |

|    |                               |   |               |             |                      |
|----|-------------------------------|---|---------------|-------------|----------------------|
| 73 | ເຄືອ ສາກເຂົ້າຈີ່              | <i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook.       | Apocynaceae   | ເຄືອ        | ປົວຫົວ ໃຈອ່ອນເພຍ     |
| 74 | ເຄືອ ສາກເຕກ                   | <i>Celastrus aculeatus</i> Merr.                    | Celastraceae  | ເຄືອ        | ປະດິງ, ກະເພາະ        |
| 75 | ຕົ້ນ ສ່ຳອາວ                   | <i>Pterocarpum semisagittatum</i> Ham.              | Sterculiaceae | ລ່າ, ເປືອກ  | ປົວປະດິງຂໍ້          |
| 76 | ຕົ້ນ ສາກແຫ່ງໃບດຽວ             | <i>Aspidistra tonkinensis</i> Gagn.                 | Asparagaceae  | ໝາກ         | ປົວມິດລຸກອັກເສຍ      |
| 77 | ຕົ້ນ ຮາວເລືອດໃບໃຫຍ່           | <i>Knema furfuracea</i> (Hook. f. & Thomson) Warb.  | Myristicaceae | ລ່າ, ນ້ຳຢາງ | ແກ້ທ້ອງປິດ, ທ້ອງຖອກ  |
| 78 | ຕົ້ນ ເຂົ້າຫຼາມດົງ             | <i>Gomothalamus repevenis</i> Picrre ex Finet.      | Annonaceae    | ລ່າ         | ປົວປະດິງ, ບຳລຸງແມ່ກຳ |
| 79 | ຕົ້ນ ເຄືອວ່າ                  | <i>Ficus auriculata</i> Lour.                       | Moraceae      | ໝາກ, ລ່າ    | ບຳລຸງແມ່ກຳ           |
| 80 | ຕົ້ນ ເປືອນເລືອດ               | <i>Terminalia corticosa</i> Pierre ex Lanessan      | Combretaceae  | ລ່າ         | ປົວເປົາຫວານ          |
| 81 | ຕົ້ນ ເລືອດມ້າ (ກະທຸ້ມເລືອດ)   | <i>Kaemia globularia</i> (Lam.) Warb.               | Myristicaceae | ລ່າ, ນ້ຳຢາງ | ບຳລຸງເລືອດ           |
| 82 | ຕົ້ນ ເລັ່ມມົນງາງ              | <i>Macropanax undulatus</i> (Wall. ex G. Don) Seem. | Araliaceae    | ເຄືອ, ເປືອກ | ປົວເສັ້ນປະສາດ        |
| 83 | ຕົ້ນ ເລັ່ມມົນງາງຕົ້ນ (ຕີນນົກ) | <i>Schefflera leucantha</i> R. Vig.                 | Araliaceae    | ລ່າ         | ປົວເສັ້ນປະສາດ        |
| 84 | ຕົ້ນ ແຫນ                      | <i>Terminalia actinophylla</i> Mart.                | Combretaceae  | ລ່າ         | ປົວຕັບ, ປົວຮານ       |
| 85 | ຖົ່ວເຮືອດ (ກາສາມປີກ)          | <i>Flemingia lineata</i> (L.) Aiton                 | Fabaceae      | ທັງໝົດ      | ປົວຕັບ               |
| 86 | ເຄືອ ກູ່ຫ້າ (ໝາມສະລິວ)        | <i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.                  | Rutaceae      | ເຄືອ        | ປົວຫົດ, ເສັ້ນປະສາດ   |
| 87 | ເຄືອ ສະລິ່ນີ                  | <i>Piper retrofractum</i> Vahl                      | Piperaceae    | ໝາກ         | ບຳລຸງ, ແກ້ບາດແຍທາງໃນ |
| 88 | ເຄືອ ນົມຈົ່ວ                  | <i>Sitoxis suaveolens</i> (Roxburgh) Pierre         | Capparaceae   | ເຄືອ        | ບຳລຸງແມ່ກຳ           |

ມາດຕາ 2 ມອບໃຫ້ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 3 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.



ປອ.ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ